

# 索引

(太字は主要ページ)

## ◆和文◆

### あ

アカシジア 29  
アザセトロン 30, 32  
アプレピタント 30  
悪性消化管閉塞 11, **45**  
悪性腹水 10, **54**

### い

イメージ療法 65  
イレウス管 75  
インジセトロン 30, 32  
衣類 64  
胃流出路閉塞 74

### え

エビデンスレベル **6**  
——, 定義 6  
栄養サポート 67  
栄養相談 67

### お

オクトレオチド **30, 32, 34, 47**  
オピオイド 11  
オランザピン 30, 32, 34, 40  
オンダンセトロン 30, 32, 42, 49  
嘔気 10  
嘔気・嘔吐 **14**  
——の原因 **17**  
——の尺度 19  
——の評価 **19**  
——の評価シート 23  
——の頻度 17  
嘔吐 10  
嘔吐中枢 14, 15  
音楽療法 65

### か

カテーテル留置 55

カテゴリースケール **20**  
がん性髄膜炎 27  
下部消化管 11  
——内視鏡 28  
化学受容器引金帯 15  
化学的(原因) 43  
画像検査 **27**  
肝硬変 55  
看護ケア 10, **63**  
緩和手術 10, **71**  
——の適応 72

### き

鏡面像 27

### く

クエチアピン 31, 32  
クエン酸マグネシウム 60  
グラニセトロン 30, 32, 49  
グリセリン 60  
クロム親和性細胞 30  
クロルフェニラミンマレイン酸塩 29, 32, 40  
クロルプロマジン 41

### け

外科治療 **71**  
経皮経食道的胃瘻造設術 (PTEG) 76  
経皮的内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) **75**  
経鼻胃管 75  
血液検査 26  
血管内皮増殖因子 54  
血清腹水アルブミン勾配 54  
研究デザイン 6  
検査所見 26

### こ

コルチコステロイド **30, 32, 34, 42, 45**  
口腔ケア 69  
交感神経 15  
抗アルドステロン薬 55

抗アレルギー薬 29  
抗コリン薬 29, 34, 40  
抗精神病薬 34, 40

## さ

サブスタンス P 30  
酸化マグネシウム 60

## し

シサプリド 30  
ジフェンヒドラミン 29, 32, 40  
ジメンヒドリナート 32, 40  
ショウガ 65  
指圧 64  
小腸造影 28  
消化管運動の低下 43  
消化管ステント 73  
消化管閉塞 11, 45  
上部消化管 11  
——内視鏡 28  
食事指導 10, 67  
心理教育的介入 65  
身体所見 26  
人工肛門造設術 71

## す

スコポラミン臭化水素酸塩 29, 32, 40  
スピロラクトン 55  
推奨度 9  
推奨の強さ 7

## せ

セロトニン 5HT<sub>2</sub>受容体 15  
セロトニン 5HT<sub>3</sub>受容体 15  
セロトニン 5HT<sub>3</sub>受容体拮抗薬 30, 32, 34, 41, 50  
セロトニン 5HT<sub>4</sub>受容体 15  
セロトニン 5HT<sub>4</sub>受容体刺激薬 30  
センナ 60  
センノシド 60  
制吐薬 11, 37  
舌咽神経 15  
前庭器 15  
前庭系 43  
漸進的筋弛緩法 65

## た

体位 64

## ち

中枢神経 43  
腸管クロム親和性細胞 16

## て

デキサメタゾン 32, 42, 46  
デルファイ法 81

## と

ドパミン D<sub>2</sub>受容体 15  
ドパミン D<sub>2</sub>受容体拮抗薬 29  
トラベルミン 29  
ドレナージ 11, 75  
トロピセトロン 30, 32, 41  
ドンペリドン 29, 32, 34

## な

内関 64  
内視鏡治療 11, 73  
内臓神経 15

## に

ニポー 27  
ニューロキニン NK<sub>1</sub>受容体 15  
ニューロキニン NK<sub>1</sub>受容体拮抗薬 30  
におい 63

## の

濃グリセリン 34

## は

バイパス術 71  
パロノセトロン 30, 32  
ハロペリドール 32, 34, 39

## ひ

ピコスルファートナトリウム 60  
ビスコジル 60  
ヒスタミン H<sub>1</sub>受容体 15  
ヒスタミン H<sub>1</sub>受容体拮抗薬 29, 34, 40  
ヒドロキシジン塩酸塩 40  
非定型抗精神病薬 40  
評価シート 23

## ふ

フェノチアジン系抗精神病薬 40  
ブチルスコポラミン臭化物 29, 32, 34, 47

プロクロルペラジン 29, 32  
フロセミド 55  
プロテアーゼ 74  
プロメタジン 32  
腹腔静脈シャント 56  
腹水細胞診 54

## へ

ベタメタゾン 32  
ペロスピロン 31  
便秘 10, **58**

## ほ

補完代替医療 10

## ま

マッサージ 64

## む

ムスカリン受容体 15, 29

## め

メチルセルロース 61  
メチルプレドニゾロン 46  
メトクロプラミド 29, 32, 34, **39**  
迷走神経 15

## も

モサプリド 30, 32

## や

薬草 61

## ゆ

輸液 55

## ら

ラクツロース 60  
ラモセトロン 30, 32

## り

リスベリドン 29, 32, 34, 40  
利尿薬 **55**

## る

ループ利尿薬 55

## れ

レボメプロマジン 29, 32, 34, 40

## ◆欧文◆

### A

Achm 受容体 15, 29  
AGREE 評価法 **82**  
air-fluid level 27  
area postrema 15

### C

chemoreceptor trigger zone (CTZ) 15  
complementary and alternative medicine (CAM) **10**  
Constipation Assessment Scale (CAS) 日本語版 59

### D

D-マンニトール 34  
Denver シャント 56

### E

EAPC ガイドライン **88**  
European Organization for Research and Treatment of  
Cancer (EORTC) QLQ-C30 日本語版 21

### F

Functional Assessment of Cancer Therapy-general  
scale (FACT-G) 日本語版 21

### G

ginger 65

### J

JCO ガイドライン **87**

### K

keyboard sign 27

### L

Le Veen シャント 56

### M

malignant ascites **54**  
MARTA 30  
M.D. Anderson Symptom Inventory 日本語版  
(MDASI-J) 21

**N**

NCCN ガイドライン 86

Numerical Rating Scale (NRS) 19

**P**

percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) 75

percutaneous transesophageal gastrostomy  
(PTEG) 76

pseudo-kidney sign 27

**Q**

quality of life (QOL) 3

**S**

self-expandable metallic stent 73

serum-ascites albumin gradient (SAAG) 54

Support Team Assessment Schedule 日本語版  
(STAS-J) 21

**T**

TENS 64

**V**

VEGF 54

Visual Analogue Scale (VAS) 19