

# 索引

(太字は主要ページ)

## ◆和文◆

### あ

アルプラゾラム 49  
安楽死 89  
安楽死 4 要件 144

### い

意思決定能力 70  
痛み 104  
違法性阻却事由 139

### お

大野病院事件 145  
オキシコドン 47  
オピオイド 29, 44, 78  
——誘発性痛覚過敏 29  
オランザピン 39

### か

過活動型せん妄 40  
川崎協同病院事件 142  
関係性の苦悩 56  
間欠的鎮静 9, 10, 60

### き

業務上過失致死傷 139, 145  
緊急避難 143

### く

クエチアピン 39  
苦痛緩和のための鎮静 8  
苦悩 52  
クロルプロマジン 40

### け

刑法 138

### こ

故意 138  
抗精神病薬 35

呼吸困難 104

### さ

罪刑法定主義 138

### し

ジアゼパム 60, 79  
時間性の苦悩 56  
自殺幫助 139  
持続的鎮静 9  
持続的深い鎮静 9, 11, 65  
実質的違法論 140  
社会的相当性 141  
自律原則 64, 87  
自律性の苦悩 56  
神経障害性疼痛 30  
神経ブロック 31

### す

ステロイド 46  
スピリチュアルな痛み 56  
スピリチュアルペインアセスメントシート 56

### せ

精神的苦痛 67, 104  
精神的ケア 53  
正当業務行為 139, 141  
説明文書 72  
全人的苦痛 52  
せん妄 104

### そ

相応性 86  
——原則 64, 86

### た

タイトレーション 98  
耐えがたい苦痛 8  
他者評価 80

## ち

チーム医療 75

調節型鎮静 9, 11, 65

治療抵抗性の苦痛 8, 104

鎮静

——, 間欠的 9, 10, 60

——, 苦痛緩和のための 8

——, 持続的 9

——, 持続的深い 9, 11, 65

——, 調節型 9, 11, 65

——, 副次的 9, 33

鎮静薬 9

鎮痛補助薬 30

## て

低活動型せん妄 40

手続的正義 142

## と

東海大学安楽死事件 144

トータルペイン 52

突出痛 30

トラゾドン 40

## に

二重効果の原則 88, 144

## は

ハロペリドール 39, 78

## ひ

ヒドロキシジン 39

## ふ

フェノバルビタール 78, 79

副次的鎮静 9, 33

フルニトラゼパム 39, 60

フルマゼニル 60, 61, 79

フローチャート 18

プロマゼパム 60, 79

プロメタジン 39

## へ

ベタメタゾン 46

ベンゾジアゼピン系抗不安薬 47, 49

## ほ

放射線治療 30

## み

ミアンセリン 40

ミダゾラム 47, 49, 60, 78, 79, 108

## め

メサドン 30

## も

モニタリング 80, 98

モルヒネ 47

## ゆ

ゆっくりとした安楽死 89, 90

## り

リスパリドン 39

## れ

レボメプロマジン 40

## ろ

ローディングドーズ 79

ロラゼパム 49

## ◆欧文◆

## C

continuous deep sedation 9

continuous deep sedation until death 11

continuous sedation 9

## E

European Association for Palliative Care (EAPC) 92

European Society for Medical Oncology (ESMO) 92

## G

General Board of the Royal Dutch Medical Association 92

## I

intermittent sedation 9

intolerable symptom 8

## N

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 92

National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO) 92

**O**

opioid-induced hyperalgesia 29

**P**

Palliative Prognostic Index (PPI) 66

Palliative Prognostic Score (PaP score) 66

palliative sedation therapy 8

PiPS models 67

principle of autonomy 87

principle of double effect 88

principle of proportionality 64, 86

proportional sedation 9

**R**

refractory symptom 8

respite sedation 13

Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 80, 84

**S**

slow euthanasia 90

suffering 52

Support Team Assessment Schedule (STAS) 80, 84